

Työalue  
Työpaikka  
Toimi

## Vaara-ainenimike

# Resin solution X 50

## Vaarat ihmiselle ja ympäristölle



Syttyvää.

Ärsyttää silmiä ja ihoa.

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Voi olla vaarallista sikiölle.

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Tuote sisältää bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsit (keskimääräinen molekyylipaino  $\leq 700$ ), Tolueeni

## Turvallisuustoimenpiteet ja käyttäytymisohjeet



Työpaikan tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta on huolehdittava.

Työ- ja varastotiloissa ei saa tupakoida, syödä eikä juoda. Eikä niissä myöskään saa säilyttää elintarvikkeita, juomia tai tupakkaa.

Määräysten mukainen suojavarustus: - suoja-asu tai esiliina - suojasilmälasit tai kasvosuojus - tiiviit, kumiset tai muoviset suojakäsineet - suojaasappaat, kun käsitellään suurempia määriä.

Ainetta ei saa koskaan lämmitellä avotulella.

Kaikenlaiset häiriöt tulee heti ilmoittaa työnjohtajalle. Korjaukset on suoritettava asianmukaisesti ja varovasti. Putkijohdot on tyhjennettävä täysin.

Jos nestettä pääsee vuotamaan, on ehdottomasti tuuletettava. Kipinöintiä ja palavaa tulta on ehdottomasti vältettävä.

Työpaikalla ei saa pitää suuria varastoja.

Toiseen astiaan kaadettaessa on vältettävä haihtumista ja roiskumista.

Saa siirtää vain puhtaisiin astioihin.

Kun ainetta sisältävää särkyvää astiaa kuljetetaan, tulee käyttää päällystystä (esim. sangallista muovipäriä).

## Käyttäytyminen vaaratilanteessa



Palontorjunnassa tulee noudattaa tarkasti toimintaohjeita.

Pienemmät palot sammutetaan CO<sub>2</sub>- tai jauhesammuttimella, mahd. vesisuihkulla.

On vältettävä pölyn, höyryjen ja palokaasujen sisään hengittämistä - käyttäkää hengityksen suojainta.

Jos esiintyy vuoto tai nestettä valuu hukkaan, on työnjohtajalle tai tehtaanjohdolle heti ilmoitettava tapahtuneesta.

## Ensiapu



Kyseessä oleva ihoalue tulee pestä huolellisesti vedellä ja saippualla. Jos suuri ihoalue on kastunut, tulee se heti huuhdella hätäsuihkulla ja kastuneet vaatteet on poistettava varovasti.


Palovamman jälkeen on iho viilennettävä kylmällä vedellä, kunnes kipu häviää. Palovammoja kasvojen ja silmien alueella ei saa sitoa. Lääkärin hoito on tarpeellinen.

Jos ainetta joutuu silmään, on sitä huuhdeltava heti useamman minuutin ajan vedellä ja ilmoitettava asiasta työnjohtajalle. Paikan päällä tapahtuneen ensiavun jälkeen on mentävä silmälääkärille.

Jos ainetta on nielaistu, tulee juoda runsaasti vettä ja siihen on lisättävä aktiivihäiltä, jos sitä on saatavilla. On estettävä oksentaminen jos mahdollista. Tajuttomuustilassa asetettava kylkiasentoon. Lääkäri on kutsuttava paikalle tai on mentävä vastaanotolle.

Sisäänhengityksen jälkeen on huolehdittava riittävästä raikkaan ilman saannista, levosta ja lämmöstä. Lääkärille on ilmoitettava.

## Asianmukainen hävittäminen



Kaatonut neste tulee imeyttää yleissidosaineella ja kuten jätteet vietävä suljetuissa astioissa asianomaiseen jätteenkäsittelypaikkaan. Pieniäkään määriä ei saa kaataa viemäriin.